



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 14.0.30.4.01.00/TSE-15700
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 03.05.2013
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 03.05.2016
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI AYDOĞANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TAŞIMACILIK DAYANIKLI
NAME OF THE LICENCE HOLDER TÜKETİM TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ/632

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ MİTHATPAŞA MAH. BAHRİYE ÜÇÜK C. NO: 138 TARSUS
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER MERSİN/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI AYDOĞANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TAŞIMACILIK DAYANIKLI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE TÜKETİM TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ YARBAY ŞEMSETTİN MAH.ANKARA BULVARI NO:106/1 TARSUS
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE MERSİN/TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 14.0.30.4.01.00/TSE-15578
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI aybeton
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS 821 EN 1916 / Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli
RELATED TURKISH STANDARD ve donatılı / 10.03.2005 -- TS 821 EN 1916/AC / Beton borular ve bağlantı
parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı / 28.05.2009

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

1-ANMA ÇAPI:DN 150 mm,
SU SIZDIRMAZLIK: borular, bağlantı parçaları ve birleşimlerin 50 KPA'lık (0,5 BAR veya yaklaşık 5 metrelik su
sütunu değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiçbir sızıntı yok.
TEPE YÜKÜ DAYANIMI: 38 KN/m
DAYANIM SINIFI:253 KN/m
BOYUNA EĞİLME MOMENTİ DAYANIMI:4,38 KNM
DAYANIKLILIK: tasarlanan kullanım için uygun olan kullanım yeri çevresel etki şartları; normal
BİRLEŞİMLERİN DAYANIKLILIĞI: METOT 2 'ye göre kanıtlı
DAİRESEL ENKESİTLİ ,MUFLU,MONTAJLI CONTALI ,ÖN DÖKÜMLÜ BETON BORU

2-ANMA ÇAPI:DN 200 mm,
SU SIZDIRMAZLIK: borular, bağlantı parçaları ve birleşimlerin 50 KPA'lık (0,5 BAR veya yaklaşık 5 metrelik su

27 ..04.2015

SALİH TOĞAÇ

TSE ADANA BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ V.



*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahfif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*ADANA, ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İşhanı No:46 Kat:7 / 16-17 Seyhan / ADANA * Tel: 0 322 458 19 40-
41* Faks: 0322-4588243 * Web: * e-mail:
*ANKARA - BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA - web : www.tse.org.tr